2. Tenisz

Az adatok betöltése, mentés *tenisz* néven a program saját formátumában

A *dontoadatok.txt* állomány teljes tartalmát elhelyezte az *A1*-es cellától kiindulva, a táblázatot *tenisz* néven a program saját formátumában mentette 1 pont

Ászok száma a mérkőzésen

A *K10*-es cellában helyesen meghatározta a mérkőzésen ütött ászok számát 1 pont

Például:
K10-es cellában: `=SZUM(G2:G189)`

Ászok száma játékosonként

Helyesen számolja vagy határozza meg legalább az egyik játékoshoz tartozó ászütéseket vagy azok számát 1 pont

Például:
K6-os cellában: `=SZUMHATÖBB(G2:G189;E2:E189;K1)`
vagy
O1-es cellában: `Játékos1`
O2-es cellában: `=HA(E2=O1;G2;0)`

Helyesen határozta meg a *K6*-os és az *L6*-os cellában a két játékos által ütött ászok számát 1 pont

Például:
K6-os cellában: `=SZUMHATÖBB($G$2:$G$189;$E$2:$E$189;K1)`
vagy
O1-es cellában: `Játékos1`
O2-es cellában: `=HA($E2=O$1;$G2;0)`
és
K6-os cellában: `=SZUM(O2:O189)`

A pont csak akkor jár, ha a feladat megoldása során (akár a segédszámításban) másolható képletet készített.

Kettős hibák száma

Helyesen számolja vagy határozza meg legalább az egyik játékoshoz tartozó kettős hibákat, vagy azok számát 1 pont

Például:
K7-es cellában: `=SZUMHATÖBB(F2:F189;E2:E189;K1)`

Helyesen határozta meg a *K7*-es és *L7*-es cellában a két játékos által ütött kettős hibák számát 1 pont

Például:
K7-es cellában: `=SZUMHATÖBB($F$2:$F$189;$E$2:$E$189;K1)`

Leghosszabb játszma

Helyesen határozta meg a *K11*-es cellában, hogy hány játékból állt a leghosszabb játszma 2 pont

A pont nem bontható.

Például:
K11-es cellában: `=MAX(B2:B189)`

Nyert játékok száma a játszmákban		
Legalább egy játszmában helyesen határozta meg legalább az egyik játékos által megnyert játékok számát	1 pont	
Mindegyik játszmában helyesen határozta meg legalább az egyik játékos által megnyert játékok számát	1 pont	
Mindkét játékos esetén helyesen határozta meg az egyes játszmákban nyert játékok számát	2 pont	
A pont nem bontható.		
Például:		
K2-es cellában: `=DARABHATÖBB($A$2:$A$189;$J2;C$2:C$189;"Game")`		
Táblázat formázása		
Az *A:L* oszlopok adatokat tartalmazó cellái vízszintesen középre igazítottak és minden adat látszik	1 pont	
A *J1:L7* és a *J10:K11* cellatartomány a mintának megfelelően szegélyezett	1 pont	
A pont nem adható meg, ha a *J5:L5* cellatartomány belső szegélyei megjelennek.		
A külső szegély mindkét cellatartomány esetén vastagabb	1 pont	
Összesen:	***15 pont***	