Mezők típusai és a kulcsok beállítása		
A táblák összes mezője megfelelő típusú	1 pont	
A pont nem adható meg, ha felesleges mezőket vett fel.		
A táblákban az elsődleges kulcsok és az összetett kulcs helyes	1 pont	

Mezők megjelenítése a lekérdezésekben és a jelentésben		
A lekérdezésekben pontosan a kívánt mezőket, illetve kifejezéseket jelenítette meg	1 pont	
A pont nem adható meg, ha négynél kevesebb lekérdezést készített el a vizsgázó.		

2zenekar lekérdezés		
Az előadók nevét megjelenítette	1 pont	
A pont nem adható meg, ha az előadók neve többször is megjelenik.		
Helyesen szűrt a zenekarokra és azokat ábécé sorrendbe rendezte	1 pont	

Például:

```
SELECT nev
FROM eloadok
WHERE zenekar = 1
ORDER BY nev;
```

3love lekérdezés		
Megjeleníti az előadót és a dal címét, és a táblák kapcsolata helyes	1 pont	
A pont nem adható meg, ha egyes adatok többször is megjelennek, például felesleges táblák felvétele miatt.		
Jól szűr a „love” szóra, ha az a dal címének elején vagy a végén volt	1 pont	
Jól szűr a „love” szóra, ha az a dal címének közbülső részén szerepel	1 pont	
Az előző két pont nem adható meg, ha a „love” szórészletre szűr.		
Jól szűrt a „love” szóra, ha a szám címe ez az egyetlen szó	1 pont	
A megjelenés éve szerint csökkenően rendezett	1 pont	

Például:

```
SELECT nev, cim, megjelenes
FROM dalok, eloadok
WHERE dalok.eloadoid = eloadok.eloadoid AND
                      (dalok.cim Like "love *" OR
                       dalok.cim Like "* love" OR
                       dalok.cim Like "* love *" OR
                       dalok.cim="love")
ORDER BY megjelenes DESC;
```

4szilveszter lekérdezés		
A helyezés, az előadó és a dalcíme megjelenik és a táblák kapcsolata helyes	1 pont	
Helyesen szűr a lista évére vagy az első 285 helyezettre	1 pont	
Helyesen szűr a lista évére és az első 285 helyezettre	1 pont	
Az adatokat helyezések szerint növekvő sorrendben jeleníti meg	1 pont	

Például:

```
SELECT helyezes, nev, cim
FROM eloadok, lista, dalok
WHERE dalok.eloadoid=eloadok.eloadoid And
lista.dalid=dalok.dalid And lista.ev=2019 And helyezes<=285
ORDER BY helyezes;
```

5mindig lekérdezés		
Az előadó nevét és a dalok címét megjeleníti és a táblák közötti kapcsolat helyes	1 pont	
A megfelelő mezők szerint csoportosít és számlálást végez A pont nem bontható.	2 pont	
Helyesen szűr arra, hogy minden évben szerepelt a dal a listán	1 pont	

Például:

```
SELECT nev, cim
FROM dalok, lista, eloadok
WHERE dalok.eloadoid=eloadok.eloadoid And
      lista.dalid=dalok.dalid
GROUP BY nev, cim
HAVING Count(helyezes)=21;
```

6ujak lekérdezés		
Helyesen szűr a megadott két év dalaira	1 pont	
Segéd vagy allekérdezéssel meghatározza azokat a dalokat, amelyek a 2019-es listában szerepelnek, de a 2018-asban nem	1 pont	
A segéd vagy allekérdezést helyesen kapcsolta a lekérdezéshez	1 pont	
A megadott mezőket megjelenítette a helyezés szerint növekvő sorrendben	1 pont	

Például:

```
SELECT helyezes, nev, cim
FROM lista, eloadok, dalok
WHERE eloadok.eloadoid = dalok.eloadoid AND
      lista.dalid = dalok.dalid AND ev=2019 AND
      lista.dalid NOT IN (SELECT dalid
                          FROM lista WHERE ev = 2018)
ORDER BY helyezes;
```

7jelentes lekérdezés		
A megadott mezőket megjelenítette és a táblák közötti kapcsolat helyes	1 pont	
Helyesen szűr a helyezésre	1 pont	

Például:

```
SELECT ev, helyezes, nev, cim, megjelenes
FROM eloadok, lista, dalok
WHERE dalok.eloadoid=eloadok.eloadoid And
lista.dalid=dalok.dalid AND helyezes<=10;
```

8top10 lekérdezés és jelentés		
Jelentést készített ***8top10*** néven, amelyben megjelenik a lista éve, a dal helyezése, előadója, címe és a megjelenés éve	1 pont	
A jelentés a lista éve szerint csoportosított és növekvő sorrendű	1 pont	
Az első 10 helyezett növekvő sorrendben jelenik meg a jelentésben	1 pont	
A jelentés címe és a címkék tartalma a mintának megfelel, ékezethelyes	1 pont	
Az oszlopok sorrendje a mintának megfelel, és minden adat teljes egészében látható	1 pont	
Összesen:	***30 pont***	