1. Budapesti hidak

A `budapesti_hidak` dokumentum létrehozása

Létezik `budapesti_hidak` néven dokumentum a szövegszerkesztő program alapértelmezett formátumában, amely ékezethelyesen tartalmazza a `hidak.txt` fájl szövegét — 1 pont

Az oldal tulajdonságai

A dokumentum álló tájolású, A4-es lapméretű, a felső margó 5 cm, az alsó margó 2,5 cm, a bal és a jobb margó 2,2 cm (ha a használt szövegszerkesztő programban az élőfej a szövegtükörből veszi el a területet, akkor a felső margó 1,4 cm, az élőfej magassága 3,6 cm és az élőfej és a szöveg távolsága 0 cm) — 1 pont

A dokumentum alapértelmezett formátumának beállításai

A dokumentum szövege – a címsorok, a végjegyzet, az idézetek és a táblázat szövegének kivételével – 12 pontos betűméretű, Times New Roman (Nimbus Roman) betűtípusú — 1 pont

A címsorok, a végjegyzet, az idézetek és a táblázat szövegének kivételével a dokumentum bekezdéseinek sorköze egyszeres, a bekezdések előtt 0 pontos, a bekezdések után 6 pontos térköz van, igazításuk sorkizárt, a felsorolás és a táblázat celláinak kivételével az első sor behúzás 0,8 cm — 1 pont

A pont jár akkor is, ha a felsorolás esetén a térköz nem jelenik meg.
Az előző két pont akkor jár, ha legfeljebb egy bekezdésben tér el a betű- vagy a bekezdésformátum.

Címsorstílusok alkalmazása és formátumuk módosítása

A dokumentum szövegében a mintának megfelelő helyen *Címsor 1*, *Címsor 2* és *Címsor 3* stílust alkalmazott — 1 pont

A pont jár akkor is, ha legfeljebb 2 esetben nem alkalmazta a megfelelő bekezdésre a megfelelő stílust.

Az alkalmazandó formázások:

- A *Címsor 1* stílusú bekezdés betűtípusa Arial (Nimbus Sans), 28 pontos, félkövér
- A *Címsor 1* stílusú bekezdés középre zárt, előtte 0 pontos, utána 42 pontos térköz van
- A *Címsor 2* stílusú bekezdések betűtípusa Arial (Nimbus Sans), 19 pontos, félkövér, kiskapitális
- A *Címsor 2* stílusú bekezdések előtt 24 pontos, utánuk 12 pontos térköz van
- A *Címsor 3* stílusú bekezdések betűtípusa Arial (Nimbus Sans), 14 pontos, félkövér, dőlt
- A *Címsor 3* stílusú bekezdések előtt 18 pontos, utánuk 12 pontos térköz van
- Valamennyi címsor sötétkék színű, első sor behúzása 0 cm, továbbá a *Címsor 2* stílus új oldalon kezdődik

A fenti hét beállítás közül legalább 2 helyes — 1 pont
Az előző hét beállításból legalább 4 helyes — 1 pont
Az előző hét beállításból legalább 6 helyes — 1 pont
A fenti hét beállítás mindegyike helyes — 1 pont

Az utolsó négy pont akkor is jár, ha a stílusokat a fentieknek megfelelően beállította, de azokat nem alkalmazta.

Az *idézet* bekezdésstílus létrehozása és alkalmazása		
Létrehozott egy új bekezdésstílust *idézet* néven, és azt alkalmazta a Bonfinitól és a Cselebitől származó idézetre	1 pont	
Az *idézet* bekezdésstílus betűtípusa kézírást utánzó, betűmérete 12 pontos A pont jár, ha a betűtípus nem „script” elnevezésű, de eltér az alapértelmezett talpas és talp nélküli betűtípusoktól.	1 pont	
Az *idézet* stílus bekezdéseinek igazítása sorkizárt, bal oldali behúzása 2 cm, első sor behúzása 0, a térköz előtte 0 pontos, utána 6 pontos, sorköze szimpla Az utolsó két pont akkor is jár, ha a stílust a fentieknek megfelelően beállította, de azt nem alkalmazta.	1 pont	
Elválasztás kialakítása		
A teljes dokumentumban elválasztást alkalmazott	1 pont	
Végjegyzet kialakítása		
Az ***„Állandó kőhídról álmodott … kőhidat csináltatna a Dunára”*** mondathoz végjegyzetet fűzött a következő tartalommal: „Heltai Gáspár: Krónika az magyaroknak viselt dolgairól” A pont nem adható meg, ha egynél több betű helytelen.	1 pont	
Táblázatok kialakítása		
Az ***„Állandó Duna-hidak a második világháború előtt”***, vagy az ***„Állandó Duna-hidak a második világháború után”*** című részben lévő tabulátorral tagolt részek legalább egyikét táblázattá alakította	1 pont	
A táblázatban Arial (Nimbus Sans) betűtípust alkalmazott 10 pontos betűméretben, az első sorban félkövér betűstílussal	1 pont	
A cellák tartalmát balra igazította, a cellákban az első sor behúzása 0 cm, továbbá az első sorban a cellák szövege egysoros	1 pont	
A táblázatot belül szimpla, kívül dupla vonallal szegélyezte; a táblázat celláiban a bekezdések előtt és mögött 3 pontos térköz van	1 pont	
Mindkét táblázatot a fentieknek megfelelően megformázta	1 pont	
Felsorolás beállításai		
„Az állandó Duna-hidak születésének kronológiája” című részben a megfelelő bekezdéseket felsorolássá alakította, a felsorolást jelző szimbólum a sötétkék színű egyenlőségjel A pont jár akkor is, ha a felsorolás beállításából egy bekezdés kimaradt.	1 pont	
A listajel behúzása 1 cm-es, a szöveg behúzása 2 cm-es, továbbá a bekezdések után 6 pontos térköz van beállítva, és az meg is jelenik	1 pont	
Kép beszúrása		
Az első oldalon lévő szöveg után beszúrta a `hidak1.png` képet, középre zárta, és arányosan 9 cm szélességűre átméretezte	1 pont	

Az ábra elkészítése		
Az ábrán szerepel az alábbi hat alakzat közül legalább négy: - két függőleges egyenes szakasz, - egy vízszintes egyenes szakasz - egy ív, amely a teljes kör kb. negyedrésze - két ív, amely a teljes kör kb. nyolcadrésze	1 pont	
A fenti alakzatok mindegyike szerepel, fekete színűek és 3 pontos vastagságúak	1 pont	
Az ábrán a mintának megfelelő elrendezésben szerepel egy 8 cm hosszú folytonos vízszintes, és két 2 cm hosszúságú, függőleges szakasz	1 pont	
A két függőleges szakasz távolsága 4 cm, és a két függőleges szakaszt ív köti össze, amely nem ér a vízszintes szakaszhoz	1 pont	
A bal oldali pillértől balra, illetve a jobb oldalitól jobbra egy-egy ív szerepel a minta szerinti elrendezésben, továbbá e két ív nem ér hozzá a vízszintes szakaszhoz	1 pont	
Az ívek és a függőleges egyenes szakaszok egymáshoz hézagmentesen illeszkednek és az ábrán az ívek és egyenes szakaszok elrendezése a mintának megfelelő	1 pont	
Élőfej kialakítása		
A hidat alkotó grafikus elemeket csoportba foglalta, és az első oldal élőfejébe beszúrta A pont jár akkor is, ha az ábra nem felel meg a mintának.	1 pont	
A többi oldal élőfejében a `hidak2.jpg` kép szerepel a szövegtükör teljes szélességében A pont nem adható meg, ha a kép az első oldal élőfejében is megjelenik	1 pont	
Összesen:	***30 pont***	

2. Új rendszámok

Az adatok betöltése és mentése `ujrendszamok` néven a táblázatkezelő saját formátumában		
A `telepulesek.txt` állomány teljes tartalmát ékezethelyesen elhelyezte a ***helysegek*** munkalapon az *A1*-es cellától kezdődően	1 pont	
A székhely lakosainak száma		
A *D* oszlopban legalább egy településhez képlettel meghatározta a hozzá tartozó székhely lakosainak számát Például *D2*-es cellában: `=INDEX(B2:B3156;HOL.VAN(C2;A2:A3156;0))`	1 pont	
A *D* oszlopban minden településhez másolható képlettel meghatározta a hozzá tartozó székhely lakosainak számát Például *D2*-es cellában: `=INDEX(B$2:B$3156;HOL.VAN(C2;A$2:A$3156;0))`	1 pont	
A rendszám betűinek száma		
Az *E* oszlopban minden legalább 100000 lakossal rendelkező, vagy minden kisebb mint 50000 lakossal rendelkező településhez helyesen meghatározta a rendszám hosszát	1 pont	
Az *E* oszlopban minden településhez helyesen meghatározta a rendszám hosszát, a képlet másolható a teljes tartományban Például *E2*-es cellában: `=HA(D2>=100000;1;HA(D2>=50000;2;3))`	1 pont	