2. Levelezőverseny

Adatbeolvasás és mentés		
Az adatok beolvasása minden munkalapra helyes, minden munkalap neve helyes és helyes a mentés `levelezoverseny` néven A pont csak akkor jár, ha a szöveg ékezethelyesen szerepel minden esetben a munkalap *A1*-es cellájától kezdődően.	1 pont	

Nevek másolása		
A `2fordulo`, `3fordulo` és `osszesites` munkalapok az `1fordulo` munkalapról veszik át a neveket hivatkozással Például: *A3*-as cellában: `='1fordulo'!A3`	1 pont	

Összesített pontszámok		
Legalább egy forduló esetén jó a maximális pontszám és a versenyzők pontszámaink összesítése Például: *F1*-es cellában: `=SZUM(B1:E1)`	1 pont	
Mindhárom forduló munkalapján, minden összesítés helyes	1 pont	

Adatok átvétele az `osszesites` munkalapra		
A *B1:D1* tartomány celláiban és a *B3:D18* tartomány celláiban az értékek helyesen jelennek meg a megfelelő munkalapokra hivatkozva Például: *B1*-es cellában: `='1fordulo'!F1`	1 pont	

Átlagok fordulónként		
A *B19:D19* tartomány celláiban a nulla értékek kihagyásával kiszámította a fordulónkénti átlagot Például: *B19*-es cellában: `=ÁTLAGHA(B3:B18;">0";B3:B18)` *vagy* *B19*-es cellában: `=ÁTLAGHATÖBB(B3:B18;B3:B18;">0")` *vagy* *B19*-es cellában: `=SZUM(B3:B18)/DARABTELI(B3:B18;">0")`	1 pont	

Összesített eredmények		
Az *E1*-es cellában a maximális pontszámok összesítése és az *E3:E18* tartomány celláiban a versenyzőnkénti összesítés helyes Például: *E3*-as cellában: `=SZUM(B3:D3)`	1 pont	

Nem értékelt versenyzők		
A nem értékelt versenyzők adatai az *A3:E18* tartomány celláiban automatikusan piros cellakitöltésűek Például: *A3:E18* tartomány formázása, ha a képlet `=MIN($B3:$D3)=0` *vagy* ha a képlet `=$L3=0` és *L3* cellában: `=B3*C3*D3` A pont nem adható meg, ha nem feltételes formázást alkalmazott.	1 pont	

Versenyzők száma	
A *C23:C26* tartomány egy cellájában helyes a megfelelő ponttartományba eső versenyzők számának meghatározása Például: *C23*-as cellában: `=DARABTELI($E$3:$E$18;">=" & A23)` A pont nem adható meg, ha nem hivatkozik a ponttartományra.	1 pont
A *C23:C26* tartomány celláinak mindegyikében helyes a versenyzők számának meghatározása Például: *C23*-as cellában: `=DARABHATÖBB($E$3:$E$18;">="&A23;$E$3:$E$18;"<="&B23)` *vagy* *C23*-as cellában: `=DARABTELI($E$3:$E$18;">=" & A23)` *és* *C26*-os cellában: `=DARABTELI($E$3:$E$18;">=" & A26)-SZUM($C$23:C25)`	1 pont
Első három helyezett	
A *B29:B31* tartomány celláiban meghatározta az első három helyezett pontszámát Például: *B29*-es cellában: `=NAGY(E$3:E$18;A29)` A pont jár akkor is, ha a helyezést a kifejezésbe beírta vagy ha a képlet nem másolható.	1 pont
A *C29:C31* tartomány egy cellájában meghatározta az első három helyezett valamelyikének nevét, és a képlet hivatkozik a megfelelő pontszámra Például: *C29*-es cellában: `=INDEX(A3:A18;HOL.VAN(B29;E3:E18;0))`	1 pont
Mindhárom helyezett nevének meghatározása helyes Például: *C29*-es cellában: `=INDEX($A$3:$A$18;HOL.VAN(B29;$E$3:$E$18;0))`	1 pont
Formázási műveletek	
– A *B19:D19* tartomány celláiban két tizedessel jelennek meg az értékek – A *C23:C26* tartomány celláiban a mértékegység „***fő***” – A mérőszámok és a mértékegységek között szóköz van – Az *A1:E19* tartomány rácsozása a minta szerinti – Az *A1:E19*-es tartomány celláin kívül több cellát nem szegélyezett – Az *A28:C31* tartomány celláiban 14 pontos félkövér karakterek vannak – Az *A28:A31* tartomány cellái jobbra, a *B28:B31* tartomány cellái középre, a *C28:C31* tartomány cellái balra igazítottak – Az oszlopszélességeket úgy állította, hogy az *A1:E19* tartomány celláinak a tartalma olvasható	
A fenti beállítások közül legalább ötöt megtett	1 pont
A fenti beállítások közül hetet elvégzett	1 pont
Összesen:	***15 pont***