Első betűk meghatározása	
A *J3:J5* tartomány egy cellájában a vezetéknév vagy utónév első karaktere megfelelő	1 pont
Például: *J3*-as cellában: `BAL(I3;1)` *vagy* *J3*-as cellában: `KÖZÉP(I3;SZÖVEG.KERES(" ";I3)+1;1)`	
A *J3:J5* tartomány minden cellájában a vezetéknév és az utónév első karaktere megfelelő	2 pont
Például: *J3*-as cellában: `=BAL(I3;1)&KÖZÉP(I3;SZÖVEG.KERES(" ";I3)+1;1)` A pont nem bontható.	
Formázási műveletek	
Az *E2:F6* és a *H3:J5* tartomány celláinak kitöltése világosszürke	1 pont
Az *A2:B38* tartomány celláiban feltételes formázással az *I2*-es cella tartalma szerinti osztályok és a hozzájuk tartozó nevek cellái zöldek	1 pont
Minden adat olvasható, az *A*, illetve az *I* oszlopok szélessége megegyezik, továbbá az *I1*-es és az *I2*-es cellák tartalmát vízszintesen középre igazította	1 pont
Összesen:	***15 pont***

3. Szakkörök

Adatbázis létrehozása és az adatok importálása	
Az adatbázis létrehozása `szakkorok` néven és az adatok importálása a táblákba helyes	1 pont
A pont nem adható meg, ha az adatbázisnév vagy valamely táblanév eltér a megadottól, vagy az adatok típusa vagy a kulcsok megadása hibás.	
Mezők megjelenítése a lekérdezésekben és a jelentésben	
A lekérdezésekben felesleges mezőket nem jelenített meg (a jelentést előkészítő lekérdezés kivételével)	1 pont
A pont nem adható meg, ha négynél kevesebb lekérdezést készített el.	
2oszt10c lekérdezés	
A diákok nevét megjelenítette, minden név csak egyszer jelenik meg, a nevek ábécérendben vannak	1 pont
Helyesen szűrt az osztály évfolyamára és betűjelére	1 pont

Például:
`SELECT nev`
`FROM diak`
`WHERE evfolyam=10 AND betujel="C"`
`ORDER BY nev;`	

3progrob lekérdezés	
Megjeleníti a tanár és a szakkör nevét	1 pont
Helyesen szűr a „***programoz***” vagy a „***robotika***” szövegrészlet valamelyikére	1 pont
A két szűrési feltétel és azok összekapcsolása helyes	1 pont

Például:
`SELECT tanar, nev`
`FROM szakkor`
`WHERE nev LIKE "*programoz*" OR nev LIKE "*robotika*";`	