1. Üzemanyag

Bemutató létrehozása		
Létezik bemutató `uzemanyag` néven, és a diák mérete 33×18,5±0,01 cm A pont nem adható meg, ha 3-nál kevesebb dia van, vagy ha a bemutatót nem a megfelelő néven mentette.	1 pont	
A diák egységes formázása és a szöveg beillesztése		
A diák szövege egységesen Arial (Nimbus Sans) betűtípusú A pont jár akkor is, ha az alakzatokban lévő szövegek betűtípusa eltérő.	1 pont	
A diák címe 50 pontos, félkövér betűstílusú, és a szöveg 27 pontos A formázás a diákon vagy a mintadián egyenértékű. Az előző két pont jár akkor is, ha a beállítások legfeljebb 1 dián tévesek.	1 pont	
Fekete és piros téglalapok beszúrása		
Egy dián legalább 1 darab 2,7 cm magasságú, teljes diaszélességű, szegély nélküli, piros vagy fekete kitöltésű téglalap van	1 pont	
Egy dián a bal felső saroktól függőlegesen 4,4 cm-re egy fekete és 11,2 cm-re egy piros kitöltésű téglalap van	1 pont	
Az első négy dián a bal felső saroktól függőlegesen 4,4 cm-re egy fekete és 11,2 cm-re egy piros kitöltésű, 2,7 cm magasságú, teljes diaszélességű, szegély nélküli téglalap van	1 pont	
Az első és második dia tartalma		
Az első dián a cím szövege helyes, vízszintesen középre igazított, és nincs előtte felsorolásjel	1 pont	
A második dián a cím és a szöveg helyes, a szöveg előtt nincs felsorolásjel, a cím vízszintesen középre, a szöveg a szövegdobozon belül balra igazított, valamint a szöveg dőlt betűstílusú	1 pont	
A harmadik vagy negyedik dia felső feliratainak elkészítése		
A fekete téglalap bal oldalán, ahhoz képest függőlegesen középen, fehér betűszínnel a „régi jelölések” szöveg látható	1 pont	
Beszúrta a „régi jelölések” feliratot 60-80 pontos betűmérettel, félkövér betűstílussal, világosszürke betűszínnel a fekete téglalap fölé	1 pont	
A téglalap a felirat betűinek alsó szárát takarja A pont nem adható meg, ha a téglalap a betűk magasságának felénél többet vagy semmit nem takar.	1 pont	

A harmadik vagy negyedik dia felső matricasorának elkészítése		
Egy megfelelő alakzatot beszúrt a fekete téglalap elé, az alakzat befoglaló téglalapjának szélessége 5 cm, szegélye fehér, 4 pont vastagságú	1 pont	
A körök és a rombusz közül egyet beszúrt a fekete téglalap elé, és ennek a kitöltése helyes: világoszöld vagy citromsárga	1 pont	
3 kört és 1 rombuszt beszúrt, amelyek mérete, kitöltése és szegélyszíne helyes	1 pont	
Mind a négy matrican további hasonló alakzat van, amely fekete, 2 pont vastag szegélyű, kitöltés nélküli, 4,8 cm széles befoglaló téglalapú, valamint függőlegesen és vízszintesen is középre igazított a külső alakzathoz képest	1 pont	
A pont jár akkor is, ha egy matricánál a fekete szegély téves.		
Mind a négy matrica közepén megfelelő szöveg van akkora betűmérettel, hogy a szegélyekhez nem ér hozzá, de az átmérő felénél hosszabb	1 pont	
A négy matricában legalább kétféle a betűméret, és Arial (Nimbus Sans) betűtípust alkalmazott	1 pont	
A negyedik dia elkészítése		
A negyedik dia tartalmazza a harmadik dia minden elemét	1 pont	
A pont nem adható meg kettőnél kevesebb matrica esetén.		
A matricák hiányosak is lehetnek.		
A piros téglalap bal oldalán, függőlegesen középen, fehér betűszínnel az „új jelölések” szöveg van	1 pont	
Beszúrta az „új jelölések” feliratot 60-80 pontos betűmérettel, félkövér betűstílussal, világosszürke betűszínnel a piros téglalap fölé	1 pont	
A téglalap a felirat betűinek alsó szárát takarja	1 pont	
A pont nem adható meg, ha a téglalap a betűk magasságának felénél többet vagy semmit nem takar.		
Új matricának a körök, a lekerekített téglalap és a rombusz közül egyet beszúrt, amelynek a kitöltése fehér, és befoglaló téglalapjának szélessége 5 cm, szegélye fekete, 4 pont vastagságú	1 pont	
Az új matricáknak 2 kört, egy lekerekített téglalapot és 1 rombuszt beszúrt, amelyek mérete, kitöltése és szegélyszíne helyes	1 pont	
Mind a négy új matrica közepén megfelelő szöveg van akkora betűmérettel, hogy a szegélyekhez nem ér hozzá, de az átmérő felénél hosszabb	1 pont	
A négy matricában fekete betűszínt, félkövér betűstílust és Arial (Nimbus Sans) betűtípust alkalmazott	1 pont	
Legalább egy olyan nyíl van egy régi és egy új matricapár között, amely világoskék színű, szegély nélküli, és befoglaló téglalapjának magassága 1 és 2 cm közötti	1 pont	
Négy azonos méretű olyan nyíl van a régi és az új matricapárok között, amelyek világoskék színűek, szegély nélküliek, és befoglaló téglalapjuk magassága 1 és 2 cm közötti	1 pont	

Az ötödik dia elkészítése		
A dia szövege helyes, nincs előtte felsorolásjel, balra zárt, és a cím vízszintesen középre igazított	1 pont	
Az első és a harmadik bekezdés piros betűszínű, dőlt és félkövér betűstílusú	1 pont	
A pont nem adható meg, ha más bekezdést is így formázott meg.		
A második és a negyedik bekezdésben az üzemanyagok jelölése félkövér betűstílusú	1 pont	
A pont nem adható meg, ha a bekezdésben más szöveg is félkövér betűstílusú.		
Összesen:	***30 pont***	

2. Próbavizsga

Az adatok beolvasása és a fájl mentése		
A `jelentkez.txt` állomány teljes tartalmát elhelyezte az *A1*-es cellától kiindulva, valamint a munkafüzetet `probavizsga` néven a program saját formátumában mentette	1 pont	
A pont csak akkor jár, ha a szöveg ékezethelyesen szerepel.		
Adatok beírása		
Az *E1*-es cellában az „Osztály” szót, az *F1*-es cellában a „Jelentkező” szót, az *E2:E6* tartomány celláiban az osztályok jelét (11. A, …, 11. E) sorrendben, az *I1*-es cellában az „Osztály” szót és a *H3:H5* tartomány celláiban az 1-3 számokat elhelyezte	1 pont	
Jelentkezők száma osztályonként		
Az *F2:F6* tartománynak legalább egy cellájában meghatározta az adott osztály jelentkezőinek számát	1 pont	
Például:		
F2-es cellában: `=DARABTELI(B2:B38;"11. A")`		
Az *F2:F6* tartomány minden cellájában helyes a képlet és másolható	1 pont	
Például:		
F2-es cellában: `=DARABTELI(B$2:B$38;E2)`		
Az értékek „ fő” egyéni formátummal jelennek meg	1 pont	
A pont nem adható meg, ha a szám és a mértékegység között nincs szóköz		
Adott osztály jelentkezői		
A megadott osztály tanulói mellett helyes sorszámok jelennek meg	1 pont	
A megadott osztálytól eltérő osztályok tanulói esetén semmi nem jelenik meg a megfelelő cellában	1 pont	
Például:		
C2-es cellában: `=HA(B2=$I$2;DARABTELI($B$2:B2;$I$2);"")`		
Az első három jelentkező neve		
Az *I3:I5* tartomány celláinak egyikében helyes név jelenik meg	1 pont	
Például:		
I3-as cellában: `=INDEX(A2:A38;HOL.VAN(1;C2:C38;0))`		
Az *I3:I5* tartomány minden cellájában helyes a képlet és másolható	1 pont	
Például:		
I3-as cellában: `=INDEX($A$2:$A$38;HOL.VAN(H3;$C$2:$C$38;0))`		